Boîtier externe USB 3.0 pour disque dur / HDD SATA III de 3,5 pouces avec support UASP

Nº de produit: S3510SMU33

Le boîtier du disque dur USB 3.0 S3510SMU33 permet de connecter un disque dur SATA de 3,5 pouces à un port USB disponible.

Doté de la prise en charge du protocole UASP, le boîtier permet un transfert 70 % plus rapide qu'un port USB 3.0 conventionnel lorsqu'il est utilisé conjointement avec un contrôleur compatible UASP qui permet de faire usage du plein potentiel de vos disques durs SATA III.

Le boîtier pour disque dur propose une solution tout indiquée pour accroître la capacité de stockage et de sauvegarde de votre ordinateur grâce à la prise en charge des disques durs SATA I/II/III jusqu'à 4 To. De plus, le boîtier est fait à partir d'aluminium de haute qualité et affiche un style tout en argent attrayant.

Pour assurer la compatibilité avec votre système informatique, le modèle S3510SMU33 est compatible avec les principaux systèmes d'exploitation, notamment : Windows, macOS, Linux et Google Chrome.

Le boîtier de disque dur USB 3.0 S3510SMU33 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

UASP pris en charge dans Windows 8, Mac OSX (10.8 ou postérieur) et Linux. Les tests démontrent que la prise en charge UASP donne une vitesse de lecture de 70 % supérieure et une vitesse d'écriture de 40 % supérieure à l'USB 3.0 à la capacité maximale.

Dans les mêmes conditions, UASP affiche une réduction de 80 % des ressources exigées du processeur.

Le test a été effectué avec un système Intel® Ivy Bridge, un boîtier StarTech.com avec UASP et un lecteur à état solide SATA III.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Tirez profit des avantages des nouveaux ordinateurs portables et de bureau grâce à la connectivité USB 3.0 (UASP)

• Transformez un disque dur SATA haute capacité en espace de stockage externe, portable

• Créez une solution de stockage rapide et portable pour les ordinateurs de bureau, portables ou netbooks

• Passez d'un boîtier pour disque USB 2.0 à USB 3.0, plus rapide

• Ajoutez de l'espace de stockage à presque tout type de système informatique compatible USB

• Partagez d'importants fichiers entre plusieurs ordinateurs, rapidement et en toute sécurité, sans réseau

• Récupérez les données d'un ancien disque SATA ou transformez le disque inutilisé en un espace de stockage externe supplémentaire

Spécifications techniques

• Conformité aux spécifications de transport UASP (USB Attached SCSI Protocol)

• Boîtier en aluminium léger et robuste

• Interface hôte compatible SuperSpeed USB 3.0 avec la prise en charge de vitesses de transfert pouvant atteindre 5 Gb/s

• Rétrocompatible avec l'interface hôte USB 2.0 haute vitesse avec une vitesse de transfert allant jusqu'à 480 Mb/s

• Indicateur d'alimentation/d'activité à DEL

• Compatibilité avec les disques SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)

• Installation prêt-à-l'emploi et compatibilité remplacement de disques à chaud.

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Ventilateur(s)	Non

	Interface	USB 3.0
	Nombre de disques	1
	Taille du disque	3.5in
	Disques compatibles	SATA
	Installation du disque	Fixe
	ID du chipset	ASMedia - ASM1153E
Performance		
	Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
	Prise en charge UASP	Oui
	Type et débit	SATA III (6 Gbps)
	RAID	Non
	Capacité max. de disque	Aucun maximum connu actuellement ; testé avec des disques durs de 14 To à 7 200 Tr/min.
Connecteur(s)		
	Connecteurs de disque	Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches)
	Connecteurs hôte	USB Type-B (9 broches) USB 3.0
Logiciel		
	Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration		
	Configurations du système et du câblage	Port USB disponible
Indicateurs		
	Indicateurs lumineux	Alimentation et activité
Alimentation		
	Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus

	Tension d'entrée	100 - 240 AC
	Courant d'entrée	0.6 A
	Tension de sortie	12V DC
	Courant de sortie	2 A
	Center Tip Polarity	Positif
	Consommation électrique	24
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Température de stockage	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
	Humidité	Humidité en fonctionnement : Humidité relative de 10 % ~ 90 % Humidité de stockage : Humidité relative de 5 % ~ 95 %
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Argent
	Type de boîtier	Aluminium et plastique
	Longueur du produit	7.5 in [19.2 cm]
	Largeur du produit	1.2 in [31.4 mm]
	Hauteur du produit	4.5 in [11.5 cm]
	Poids du produit	11.3 oz [321 g]
Informations d'emballage		
	Package Length	8.7 in [22 cm]
	Package Width	5.3 in [13.5 cm]
	Package Height	4.2 in [10.6 cm]

	Poids brut	28.1 oz [797 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	Boîtier de lecteur de disque dur USB 3.0 SATA III 3,5 pouces Ensemble de vis Adaptateur d'alimentation universel (NA/JP, EU, UK, ANZ) Câble USB 3.0 Socle de disque dur Manuel du produit

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis