

Gamme d'imprimantes multifonction HP LaserJet Enterprise 700 M775 couleur



Une impression couleur fiable et abordable A3 qui se développe avec votre entreprise.

Facilitez l'impression en couleur de qualité professionnelle de grands volumes de documents sur une large série de formats de papier jusqu'à A3, avec une capacité allant jusqu'à 4350 feuilles². Prévisualisez et modifiez des numérisations. Gérez de façon centralisée des politiques d'impression. Protégez les informations sensibles concernant l'entreprise.



Élargissez vos possibilités grâce aux nombreuses fonctions et aux couleurs éclatantes avec cette imprimante multifonction A3 abordable.

- Améliorez vos capacités d'impression en couleur avec des formats de support allant jusqu'à A3 pour obtenir des documents de marketing impressionnants et bien plus encore.
- Faites bonne impression avec des textes parfaitement lisibles et des couleurs régulières, et obtenez les couleurs que vous souhaitez avec Pantone® Matching.
- Effectuez tous vos travaux sur l'imprimante multifonction – imprimez, copiez, numérisez et télécopiez¹ depuis le grand écran tactile.
- Imprimez à partir de votre smartphone ou de votre tablette de pratiquement n'importe où grâce à HP ePrint³.

Améliorez votre productivité en gérant facilement vos impressions.

- Productivité accrue : une imprimante multifonction ultra-performante d'une capacité pouvant atteindre 4350 feuilles pour les travaux d'impression volumineux².
- Automatisez des travaux d'impression volumineux pour gagner du temps à l'aide du chargeur automatique de 100 pages.
- Gérez facilement les impressions en couleur de votre entreprise grâce au contrôle d'accès à la couleur HP⁴.
- Enregistrez et imprimez des fichiers directement sur l'imprimante multifonction via un port USB Easy-access.



Rationalisez votre flux de travail avec un système de numérisation robuste.

- Améliorez votre flux de travail en utilisant l'écran tactile pour prévisualiser, éditer et envoyer par voie numérique des documents à partir du périphérique.⁵
- Rationalisez vos tâches : imprimez, copiez, télécopiez¹ et numérisez vos projets directement sur le grand écran couleur tactile de l'imprimante multifonction.
- Incorporez des documents papier dans vos flux de travail numériques – envoyez facilement des numérisations vers des télécopieurs¹, comptes de messagerie ou dossiers réseau.
- Capturez efficacement le bon contenu : supprimez les pages vierges dans des documents numérisés afin d'éviter tout gaspillage de papier.



Investissez dans une sécurité robuste qui évolue avec votre entreprise.

- Augmentez les capacités des environnements d'impression du groupe de travail avec une série étendue de solutions faciles à intégrer.
- Renforcez la protection de vos impressions et images et protégez les données de votre entreprise avec des solutions de sécurité pour toutes vos imprimantes.
- Ajoutez des solutions de sécurité, telles que des lecteurs de carte et de badge, grâce au compartiment d'intégration de matériel⁶.
- Maîtrisez vos dépenses avec fonctions d'économie d'énergie⁷.

Présentation du produit

Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775z+ ;

1. Chargeur automatique de documents 100 feuilles
2. Panneau de configuration intuitif couleur SVGA de 20,3 cm (8 pouces), pivotant, avec touches à effleurement, micrologiciel FutureSmart et aperçu avant numérisation
3. Poche d'intégration de matériel pour l'intégration de solutions
4. Port USB facile d'accès pour l'enregistrement et l'impression directs de fichiers
5. Agrafeuse/bac d'empilement pouragrafer jusqu'à 30 pages et bac de sortie pour 500 feuilles
6. Bac de sortie standard pour l'empilement de 250 feuilles
7. La porte avant permet un accès pratique à la cartouche noire et aux trois cartouches de couleur HP tout-en-un
8. Impression recto verso automatique intégrée
9. Bac d'alimentation 2 de 250 feuilles
10. Bac d'alimentation haute capacité de 3 500 feuilles avec une armoire pour une capacité d'entrée totale de 3 850 feuilles ;
11. Bac universel de 100 feuilles 1, peut accueillir jusqu'à 100 feuilles;
12. Port télécopie
13. Processeur 800 MHz, mémoire standard de 1,5 Go
14. Disque dur sécurisé haute performance HP
15. Port d'impression USB 2.0 haute vitesse
16. Serveur d'impression Gigabit Ethernet HP Jetdirect



La série en un coup d'œil



Modèle	Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775dn	Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775f	Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775z	Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775z+
référence	CC522A	CC523A	CC524A	CF304A
Télécopieur analogique	En option	Oui	Oui	Oui
Impression recto-verso automatique	Oui	Oui	Oui	Oui
Bac universel de 100 feuilles (bac 1)	Oui	Oui	Oui	Oui
Bac 2 de 250 feuilles	Oui	Oui	Oui	Oui
Bac 3 de 500 feuilles	En option	Oui	Non disponible	Non disponible
Bac 4 de 500 feuilles	En option	Non disponible	Non disponible	Non disponible
Bac d'alimentation de 500 feuilles avec armoire	En option	Oui	Non disponible	Non disponible
Socle et bac d'alimentation 3x500-sheet feuilles	En option	Non disponible	Oui	Non disponible
Bac d'alimentation papier haute capacité de 3 500 feuilles avec armoire	En option	Non disponible	Non disponible	Oui
Agrafeuse/bac de réception intégrés	Non disponible	Non disponible	Oui	Oui
Certifié ENERGY STAR®	Oui	Oui	Oui	Oui
Disque dur HP Secure haute performance	Oui	Oui	Oui	Oui

Accessoires, consommables et assistance

Consommables	CE340A HP 651A toner LaserJet noir authentique 13 500 pages
	CE341A HP 651A toner LaserJet cyan authentique 16 000 pages
	CE342A HP 651A toner LaserJet jaune authentique 16 000 pages
	CE343A HP 651A toner LaserJet magenta authentique 16 000 pages
	CE515A Kit de maintenance CE515A HP LaserJet 220 V 150 000 pages
	CE516A Kit de transfert HP LaserJet CE516A 150 000 pages
	CE980A Unité de collecte de toner HP Color LaserJet CE980A Jusqu'à 150 000 pages
	CE860A Bac à papier HP Color LaserJet - 500 feuilles
	C8091A recharges d'agrafes (5 000 agrafes) pour accessoires agrafeuse/bac de réception
	CE725A Chargeur papier 3 x 500 feuilles et socle HP Color LaserJet
CE792A Alimentation papier et socle pour HP LaserJet 1x500-sheet	
CF305A Alimentation papier et socle pour HP LaserJet 1x3500-sheet	
CC487A Accessoire télécopieur analogique HP LaserJet MFP 500	
L2718A Kit de remplacement du rouleau d'entraînement du chargeur automatique de documents HP 100	
Connectivité	J8026A Serveur d'impression USB sans fil HP Jetdirect 2700W
assistance et service technique	U6W62E , assistance matérielle HP 3 ans avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction Color LaserJet M775 U6W63E , assistance matérielle HP 4 ans avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction Color LaserJet M775 U6W64E , assistance matérielle HP 5 ans avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction Color LaserJet M775 U6W81PE , 1 an de post-garantie d'assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction Color LaserJet M775 U6W78PE , 2 ans de post-garantie d'assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvrable suivant pour imprimante multifonction Color LaserJet M775

Spécifications techniques

Modèle	Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775dn	Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775f	Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775z	Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775z+
référence	CC522A	CC523A	CC524A	CF304A
Vitesse d'impression	Jusqu'à 30 ppm Noir (A4); Jusqu'à 30 ppm Couleur (A4); Jusqu'à 30 ipm Recto verso noir (A4) Jusqu'à 15 ppm Noir (A3); Jusqu'à 15 ppm couleur (A3)			
Délai d'impression de la première page	Vos photos en 10,5 s seulement noir (A4, prêt); Vos photos en 10,5 s seulement couleur (A4, prêt)			
Résolution d'impression	Jusqu'à 600 x 600 ppp Noir; Jusqu'à 600 x 600 ppp Couleur			
Technologie d'impression	Laser			
Zone d'impression	Marges d'impression: Haut: 4,2 mm; Bas: 2,6 mm; Gauche: 2,6 mm; Droite: 5 mm; Zone d'impression minimale: 302 x 454,2 mm			
Langages d'impression	HP PCL 6, HP PCL 5c (pilote HP PCL 5c disponible sur Internet uniquement), émulation HP Postscript niveau 3, impression PDF native (v. 1.4), Apple AirPrint™			
Fonctionnalité d'impression mobile	Certification Mopria, HP ePrint, Apple AirPrint™			
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 120 000 pages (A4), Volume de pages mensuel recommandé: 2500 à 7500			
Impression recto verso	Automatique (standard)			
Polices et types de caractères	105 polices TrueType internes redimensionnables dans HP PCL, 92 polices internes redimensionnables (émulation HP Postscript niveau 3, symbole Euro intégré); 1 police Unicode interne (Andale Mono WorldType); 2 polices Windows Vista® B internes (Calibri, Cambria); solutions de polices supplémentaires disponibles via les cartes mémoire flash tierces; polices HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur hp.com/go/laserjetfonts			
Vitesse du processeur	800 MHz			
Ecran	Ecran tactile CGD (écran graphique couleur) d'une diagonale de 20,5 cm, pivotant (angle réglable); boutons de contrôle du travail; bouton LED Home; compartiment d'intégration de matériel; port USB 2.0 facile d'accès			
Sans fil	En option avec activation à l'achat d'un accessoire, serveur d'impression sans fil USB HP Jetdirect 2700w J8026A			
Connectivité	Standard: 1 hôte USB 2.0 haut débit; 1 périphérique USB 2.0 haut débit; 1 réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 port Foreign Interface (FIH); 1 compartiment d'intégration matérielle (HIP Pocket); 2 hôtes USB 2.0 internes; Optionnel: Serveur d'impression sans fil USB HP Jetdirect 2700w J8026A	Standard: 1 port USB 2.0 haut débit; 1 périphérique USB 2.0 haut débit; 1 réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 port Foreign Interface (FIH); 1 compartiment d'intégration de matériel (HIP Pocket); 2 ports USB 2.0 internes; 1 port télécopie; Optionnel: Serveur d'impression sans fil USB HP Jetdirect 2700w J8026A	Standard: 1 port USB 2.0 haut débit; 1 périphérique USB 2.0 haut débit; 1 réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 port Foreign Interface (FIH); 1 compartiment d'intégration de matériel (HIP Pocket); 2 ports USB 2.0 internes; 1 port télécopie; Optionnel: Serveur d'impression sans fil USB HP Jetdirect 2700w J8026A	Standard: 1 port USB 2.0 haut débit; 1 périphérique USB 2.0 haut débit; 1 réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 port Foreign Interface (FIH); 1 compartiment d'intégration de matériel (HIP Pocket); 2 ports USB 2.0 internes; 1 port télécopie; Optionnel: Serveur d'impression sans fil USB HP Jetdirect 2700w J8026A
Prêt pour le réseau	Standard (Ethernet Gigabit intégré)			
Mémoire	Standard: 1 536 Mo; maximum: 1 536 Mo			
disques durs	Standard, disque dur intégré sécurisé HP, minimum 320 Go ;AES 256 cryptage matériel ou une version ultérieure ;Effacement sécurisé ses fonctions (effacement des fichiers sécurisé - fichiers temporaires, effacement sécurisé- données travail, Effacement disque ATA sécurisé)			
Paramètres de copie	Côtés; Assembler; Sélection du papier; Couleur/Noir; Réduire/Agrandir; Réglages de l'image; Orientation du contenu; Pages par feuille; Format du livret; Bord à bord; Optimisation du texte / de l'image; Taille d'origine; création de travaux; Nombre maximum de copies: Jusqu'à 9 999 copies; Résolution de copie: Jusqu'à 600 x 600 ppp			
Vitesse de copie	Jusqu'à 30 cpm Noir (A4), Jusqu'à 30 cpm Couleur (A4)			

Modèle	Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775dn	Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775f	Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775z	Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775z+
référence	CC522A	CC523A	CC524A	CF304A
Caractéristiques du scanner	type de scanner: A plat, chargeur automatique; Technologie de numérisation: Dispositif à transfert de charge, CCD; Modes de numérisation: Copie, numérisation vers compte de messagerie, numérisation vers dossier réseau, numérisation vers USB, enregistrement dans la mémoire du périphérique, télécopie, applications Open Extensibility Platform (OXP); Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso: Oui, retour AAD; Taille de numérisation maximum (scanner à plat, charg. auto. doc.): 297 x 420 mm; Résolution de numérisation optique: Jusqu'à 600 ppp Technologie de numérisation: Dispositif à transfert de charge, CCD			
Format du fichier de numérisation	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A			
Vitesse de numérisation	Jusqu'à 30 ppm (n&b), jusqu'à 30 ppm (couleur); recto-verso: Jusqu'à 14 ipm (monochrome), jusqu'à 14 ipm (couleur)			
Zone de numérisation	À plat: format maximal du support: 297 x 420 mm Zone de numérisation (ADF): format maximal du support: 297 x 420 mm			
Fonctions avancées de scanner	Optimisation du texte/de l'image; Réglages de l'image; Création de travaux; Définition de la qualité de sortie des impressions; Résolution de numérisation de 75 à 600 ppp; Détection automatique des couleurs; Suppression des bords; Tonalité auto; notification automatique de travaux; Suppression de page blanche Configurations rapides HP			
Volume de numérisation mensuel recommandé	6 250 à 10 500			
Profondeur de bits/ Niveaux d'échelle de gris	24 bits / 256			
envoi numérique	Standard: Numérisation vers le-mail; Enregistrement dans dossier réseau; Enregistrement sur lecteur USB; Envoi vers FTP; Envoi vers télécopieur LAN; Envoyer vers télécopie Internet Carnet d'adresses local; SMTP over SSL Optionnel: En option via le logiciel d'envoi numérique HP (HP DSS); Envoi vers dossier; Envoi vers flux de travail; Envoi vers imprimante; Authentification; Télécopie numérique (envoi au LAN, Internet); OCR Carnet d'adresses local			
Télécopier	En option	Oui, 33,6 kbps	Oui, 33,6 kbps	Oui, 33,6 kbps
types de supports	Papier (ordinaire, léger, normal, recyclé, poids moyen, épais, extra-épais, glacé poids moyen, glacé épais, glacé extra-épais, papier cartonné, cartonné glacé), HP mat, HP légèrement glacé, HP glacé, transparent couleur, étiquettes, à en-tête, enveloppe, pré-imprimé, pré-perforé, couleur, réche, HP papier résistant, film opaque, défini par l'utilisateur			
Format du papier	Chargeur automatique de documents: A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm Mesures personnalisées: Bac 1 : 76 x 127 à 320 x 470 mm; Bac 2 : de 148 à 182 à 297 x 432 mm; (la largeur maximale d'impression est de 312 mm sur des formats de support allant jusqu'à 320 mm) Mesure prise en charge: Bac 1 : A3; A4; A4-R; A5; A6; RA3; SRA3; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Postcard (JIS); Dpostcard (JIS); enveloppes (B5, C5, C6, DL); Bac 2 : A3; A4; A4-R; A5; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); Dpostcard (JIS)	Mesures personnalisées: Bac 1 : 76 x 127 à 320 x 470 mm; Bac 2 : de 148 à 182 à 297 x 432 mm; Bac 3, 4 : 210 x 148 à 297 x 432 mm (la largeur maximale d'impression est de 312 mm sur des formats de support allant jusqu'à 320 mm) Mesure prise en charge: Bac 1 : A3; A4; A4-R; A5; A6; RA3; SRA3; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Postcard (JIS); Dpostcard (JIS); enveloppes (B5, C5, C6, DL); bac 2, 3, 4 : A3; A4; A4-R; A5; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); Dpostcard (JIS)	Mesures personnalisées: Bac 1 : 76 x 127 à 320 x 470 mm; Bac 2 : de 148 à 182 à 297 x 432 mm; Bacs 3, 4, 5 : 210 x 148 à 297 x 432 mm (la largeur maximale d'impression est de 312 mm sur des formats de support allant jusqu'à 320 mm) Mesure prise en charge: Bac 1 : A3; A4; A4-R; A5; A6; RA3; SRA3; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Postcard (JIS); Dpostcard (JIS); enveloppes (B5, C5, C6, DL); bacs 2, 3, 4, 5 : A3; A4; A4-R; A5; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); Dpostcard (JIS);	Mesures personnalisées: Bac 1 : 76 x 127 à 320 x 470 mm; Bac 2 : de 148 à 182 à 297 x 432 mm; Bac 3, 4 : 210 x 297 mm; (la largeur maximale d'impression est de 312 mm sur des formats de support allant jusqu'à 320 mm) Mesure prise en charge: Bac 1 : A3; A4; A4-R; A5; A6; RA3; SRA3; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Postcard (JIS); Dpostcard (JIS); enveloppes (B5, C5, C6, DL); Bac 2 : A3; A4; A4-R; A5; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); Dpostcard (JIS); Bac 3, 4 : A4
Gestion du papier	Entrée standard: Bac multifonctions de 100 feuilles, bac de 250 feuilles, chargeur automatique de document (ADF) de 100 feuilles Sortie standard: Bac de sortie de 250 feuilles Option/Entrée: En option : bac de 500 feuilles, 1x500-sheet chargeur et support, 3x500-sheet chargeur de papier et support, 1x3500-sheet chargeur et support (A4 uniquement) Chargeur automatique de documents: En standard, 100 feuilles	Entrée standard: Bac multifonctions de 100 feuilles, bac de 250 feuilles 2, bac de 500 feuilles 3, 1x500-sheet chargeur et support 4, chargeur automatique de documents (ADF) de 100 feuilles Sortie standard: Bac de sortie de 250 feuilles	Entrée standard: Bac multifonctions de 100 feuilles, bac de 250 feuilles 2, 3x500-sheet chargeur et support 3, 4 et 5, chargeur automatique de documents (ADF) de 100 feuilles Sortie standard: Bac de sortie de 250 feuilles; Agrafeuse/bac d'empilement de 500 feuilles	Entrée standard: Bac multifonctions de 100 feuilles, bac de 250 feuilles 2, 1x3500-sheet chargeur et support pour le bac 3 et 4 (A4 uniquement), chargeur automatique de documents (ADF) de 100 feuilles Sortie standard: Bac de sortie de 250 feuilles; Agrafeuse/bac d'empilement de 500 feuilles
Capacité d'entrée papier	bac 1: feuilles : 100 (75 g/m ²); transparents : 50; étiquettes : 50 enveloppes : 10 bac 2: feuilles : 250 (75 g/m ²), 150 (90 g/m ²); Papier glacé (160 g/m ²); 125; Papier glacé (220 g/m ²); 50 maximum: Jusqu'à 4350 feuilles (avec bac de 500 feuilles en option et 1x3500-sheet chargeur et support en option)	bac 3: feuilles (75 g/m ²) : 500; papier glacé (90 g/m ²) : 300; papier glacé (160 g/m ²) : 250; papier glacé (220 g/m ²) : 100 maximum: Jusqu'à 1350 feuilles	bac 3: feuilles (75 g/m ²) : 500; papier glacé (90 g/m ²) : 300; papier glacé (160 g/m ²) : 250; papier glacé (220 g/m ²) : 100 maximum: Jusqu'à 1850 feuilles	bac 3: feuilles (75 g/m ²) : 1500 (pour bac 3); feuilles : (75 g/m ²) : 2000 (pour bac 4) maximum: Jusqu'à 3850 feuilles
Capacité de sortie	Standard: Jusqu'à 250 feuilles, Jusqu'à 35 enveloppes, Jusqu'à 175 feuilles transparents	Standard: Jusqu'à 250 feuilles, Jusqu'à 35 enveloppes, Jusqu'à 175 feuilles transparents	Standard: Jusqu'à 750 feuilles, Jusqu'à 35 enveloppes, Jusqu'à 175 feuilles transparents	Standard: Jusqu'à 750 feuilles, Jusqu'à 35 enveloppes, Jusqu'à 175 feuilles transparents
Grammage	Bac 1 : 60 à 220 g/m ² (papier ordinaire), 105 à 220 g/m ² (papier glacé); 163 à 220 g/m ² (papier cartonné, carte glacée) Bac 2 : 60 à 130 g/m ² (papier ordinaire), 105 à 200 g/m ² (papier glacé), 176 à 220 g/m ² (carte glacée) Chargeur automatique de documents: 49 à 120 g/m ²	Bac 1 : 60 à 220 g/m ² (papier ordinaire), 105 à 220 g/m ² (papier glacé); 163 à 220 g/m ² (papier cartonné, carte glacée); Bac 2 : 60 à 130 g/m ² (papier ordinaire), 105 à 200 g/m ² (papier glacé), 176 à 220 g/m ² (carte glacée); Bacs 3, 4 : 60 à 175 g/m ² (papier ordinaire), 105 à 220 g/m ² (papier glacé)	Bac 1 : 60 à 220 g/m ² (papier ordinaire), 105 à 220 g/m ² (papier glacé) 163 à 220 g/m ² (papier cartonné, carte glacée); Bac 2 : 60 à 130 g/m ² (papier ordinaire), 105 à 200 g/m ² (papier glacé), 176 à 220 g/m ² (carte glacée); Bacs 3, 4, 5 : 60 à 175 g/m ² (papier ordinaire), 105 à 220 g/m ² (papier glacé)	Bac 1 : 60 à 220 g/m ² (papier ordinaire), 105 à 220 g/m ² (papier glacé); 163 à 220 g/m ² (papier cartonné, carte glacée); Bac 2 : 60 à 130 g/m ² (papier ordinaire), 105 à 200 g/m ² (papier glacé), 176 à 220 g/m ² (carte glacée); Bacs 3, 4 : 60 à 120 g/m ² (papier ordinaire)
Contenu de l'emballage	Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775dn; Cartouche de toner noir HP LaserJet (environ 13500 pages); Cartouches de toner couleur HP LaserJet : cyan, magenta et jaune (environ 16000 pages); Guide d'installation, cartes de garantie; CD contenant les pilotes et la documentation électronique; Cordon d'alimentation; Bac 250 feuilles	Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775f; Cartouche de toner noir HP LaserJet (environ 13500 pages); Cartouches de toner couleur HP LaserJet : cyan, magenta et jaune (environ 16000 pages); Guide d'installation, cartes de garantie; CD contenant les pilotes et la documentation électronique; Cordon d'alimentation, cordon de télécommunication; Bac de 250 feuilles, 1x500-sheet bac d'alimentation, 1x500-sheet chargeur et support; Télécopie intégrée	Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775z; Cartouche de toner noir HP LaserJet (environ 13500 pages); Cartouches de toner couleur HP LaserJet : cyan, magenta et jaune (environ 16000 pages); Guide d'installation, cartes de garantie; CD contenant les pilotes et la documentation électronique; Cordon d'alimentation, cordon de télécommunication; Bac de 250 feuilles, 3x500-sheet chargeur et support, bac d'empilement et agrafeuse pour 500 feuilles; Télécopie intégrée	Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775z+; Cartouche de toner noir HP LaserJet (environ 13500 pages); Cartouches de toner couleur HP LaserJet : cyan, magenta et jaune (environ 16000 pages); Guide d'installation, cartes de garantie; CD contenant les pilotes et la documentation électronique; Cordon d'alimentation, cordon de télécommunication; Bac de 250 feuilles, 1x3500-sheet chargeur et support, bac d'empilement et agrafeuse pour 500 feuilles; Télécopie intégrée
Cartouches de remplacement	Cartouche de toner noir HP LaserJet 651A (capacité ISO d'environ 13500 pages) CE340A; Cartouche de toner cyan HP LaserJet 651A (capacité ISO d'environ 16000 pages) CE341A; Cartouche de toner jaune HP LaserJet 651A (capacité ISO d'environ 16000 pages) CE342A; Cartouche de toner magenta HP LaserJet 651A (capacité ISO d'environ 16000 pages) CE343A;			

Modèle	Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775dn	Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775f	Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775z	Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775z+
référence	CC522A	CC523A	CC524A	CF304A
Protocoles réseau pris en charge	IPv4/IPv6 : compatible Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 ou version supérieure), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall ; IPv6 : DHCPv6, MLDv1, ICMPv6 ; IPv4 : Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print			
Systèmes d'exploitation supportés	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 (32 bits et 64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2003 (SP1+) ; Mac OS X v10.6, v10.7 ; Pour connaître les dernières versions de systèmes d'exploitation prises en charge, reportez-vous à : Citrix and Windows® Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), Novell (http://www.novell.com/iprint), Linux (http://www.hplip.net), UNIX (http://www.hp.com/go/unix , http://www.hp.com/go/unixmodelscripts , http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software), types de périphériques SAP (http://www.hp.com/go/sap/drivers , http://www.hp.com/go/sap/print), HP ePrint Mobile Driver (http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver)			
Configuration minimale du système	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (SP1+) : 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur (pour la configuration matérielle compatible avec le système d'exploitation, consultez le site http://www.microsoft.com) Mac: Mac OS X v10.6, v10.7 ; 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur ; Pour les systèmes d'exploitation compatibles avec les exigences du système matériel, voir apple.com			
Logiciels fournis	Windows® Installer, HP PCL 6 pilote discret, Mac Installer, pilote d'émulation HP Postscript			
Gestion de la sécurité	Sécurité de gestion : SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, authentification 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP sur TLS, IPsec/Pare-feu avec authentification Kerberos, certificat et clé pré-partagée ; Prise en charge de la configuration WJA-10 IPsec avec le plug-in IPsec Compatible avec le centre de sécurité d'impression et d'imagerie HP			
Gestion d'imprimante	HP Web Jetadmin ; Utilitaire HP (Mac)			
Panneau de commande	Ecran tactile CGD (écran graphique couleur) d'une diagonale de 20,5 cm, pivotant (angle réglable) : boutons de contrôle du travail ; bouton LED Home ; compartiment d'intégration de matériel ; port USB 2.0 facile d'accès			
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	Minimum: 592 x 639 x 595 mm maximum: 959 x 1129 x 941 mm	Minimum: 745 x 668 x 1143 mm maximum: 1012 x 1158 x 1489 mm	Minimum: 745 x 668 x 1198 mm maximum: 1012 x 1158 x 1544 mm	Minimum: 745 x 668 x 1198 mm maximum: 1012 x 1158 x 1544 mm
Dimensions du colis (L x P x H)	760 x 745 x 832 mm	856 x 760 x 1522 mm	856 x 760 x 1553 mm	856 x 760 x 1553 mm
Poids de l'imprimante	63,7 kg	96,8 kg	107,7 kg	116,3 kg
Poids du colis	76,5 kg	116 kg	126,7 kg	135,6 kg
Environnement d'exploitation	Température: 15 à 27°C, Humidité: 30 à 70% HR			
Stockage	Température: 0 à 35°C, Humidité: 10 à 90% HR			
Acoustique	Puissance acoustique émise: 6,7 B(A); Pression sonore émise: 53 dB (A)			
Alimentation	configuration requise: Tension d'entrée : de 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz) 60 Hz (+/- 3 Hz) consommation: 703 watts (copie), 686 watts (impression), 85 watts (prêt), 14,8 watts (veille prolongée), 0,5 watts (arrêt manuel) Consommation d'électricité type : 5,421 kWh/semaine. type d'alimentation: Module d'alimentation intégré			
certifications	CISPR 22 : 2008/EN 55022 : 2010 Classe A, EN 61000-3-2 : 2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Titre 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, Directive CEM 2004/108/EC avec marque CE (Europe), autres approbations CEM spécifiques selon les pays Certifié ENERGY STAR®			
Garantie	Garantie d'un an avec inter. sur site, le jour ouvrable suivant. La garantie et les options d'assistance varient selon le produit, le pays et les spécifications juridiques locales.			

Notes de bas de page

¹ Les fonctions de télécopie sont disponibles avec une carte de télécopie livrée en option sur l'imprimante multifonction couleur HP LaserJet Enterprise 700 M775dn.; ² La capacité maximale de 4350 feuilles n'est disponible que sur le M775dn après ajout d'un chargeur et support de 3500 feuilles et un bac de 500 feuilles, les deux accessoires étant livrés en option.; ³ nécessite une connexion Internet vers une imprimante HP compatible web et l'enregistrement à un compte HP ePrint (pour obtenir la liste des imprimantes admissibles, des documents pris en charge et des types d'images et d'autres détails HP ePrint, reportez-vous à www.hp.com/go/eprintcenter). Les appareils mobiles nécessitent une connexion Internet et une fonctionnalité de messagerie. Peut nécessiter un point d'accès sans fil. Les plans de données achetées séparément ou de frais d'utilisation peuvent s'appliquer. Les temps d'impression et les vitesses de connexion peuvent varier. Une mise à niveau du micrologiciel peut être nécessaire pour certains modèles HP LaserJet.; ⁴ Les fonctions de contrôle d'accès à la couleur varient selon les périphériques.; ⁵ Des fonctions d'envoi numérique supplémentaires sont disponibles via le logiciel d'envoi numérique HP vendu séparément.; ⁶ Les solutions déployées à l'emplacement d'intégration de matériel peuvent nécessiter un achat supplémentaire.; ⁷ Économies réalisées grâce à la technologie de fusion instantanée, par rapport aux produits utilisant la technologie d'alimentation classique, et à la technologie de copie instant-on, par rapport aux produits utilisant la technologie de fusion classique et la copie à l'aide de lampes fluorescentes et de cathodes froides.



<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des images présentées. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à des modifications sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse fournies avec ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP n'est en aucun cas responsable des erreurs ou des omissions de nature technique ou rédactionnelle du présent document. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse accompagnant ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas tenu responsable des erreurs techniques ou typographiques ci-incluses.

