

# Gamme d'imprimantes HP Color LaserJet Enterprise CP4025



Imprimez des documents couleur de qualité professionnelle à de grandes vitesses. Une gestion du papier efficace et des commandes intuitives assurent la productivité des groupes de travail. Des fonctions d'économie d'énergie permettent à votre entreprise de réaliser des économies tout en réduisant son impact environnemental.



## Hautes performances.

- Améliorez l'efficacité des groupes de travail grâce à des vitesses jusqu'à 35 ppm A4 et l'impression de la première page en 9,5 secondes avec la technologie HP de fusion instantanée<sup>1</sup>.
- Gérez un flux continu d'impressions tout en restant productif.
- Avec 512 Mo de mémoire, extensible à 1 Go (1024 Mo), cette imprimante peut stocker et traiter une grande file d'attente de documents.
- Intégrez facilement un réseau haut de gamme et des options de sécurité fiables à votre configuration d'impression.

## Superbes communications couleur de qualité professionnelle.

- Obtenez une couleur précise et homogène avec HP ImageREt 3600 et jusqu'à 1200 x 1200 ppp pour des transitions de couleurs douces et un texte et des images nets.
- Gagnez du temps et facilitez l'impression pour chaque utilisateur avec le pilote d'impression universel HP amélioré et HP EasyColor<sup>2</sup>.
- Utilisez des fournitures d'origine HP pour des résultats excellents et fiables.
- Gérez vos coûts d'impression couleur à l'aide des contrôles d'accès à la couleur primés de HP<sup>3</sup>, qui permettent d'affecter l'accès à la couleur par utilisateur ou par application, ou de désactiver entièrement l'impression couleur.

## Fonctionnement simple et efficace.

- Soyez efficace dans la production de vos documents grâce à une impression recto verso automatique<sup>4</sup> et une capacité papier de 600 feuilles, extensible à 1 100 feuilles<sup>5</sup>.
- Un écran couleur 4 lignes rend l'utilisation facile et simple.
- Simplifiez l'impression pour plusieurs utilisateurs et impressions avec HP Advanced Auto Media Sensing, qui règle automatiquement les paramètres suivant le type de papier.
- HP LaserJet met au service des entreprises vingt-cinq ans d'innovation continue, de fiabilité et de professionnalisme en matière d'impression.

## Réduisez votre impact sur l'environnement.

- Réalisez jusqu'à 50 % d'économies d'énergie de plus qu'avec des produits laser concurrents grâce à la technologie Instant-on<sup>1</sup>.
- Réduisez votre impact sur l'environnement et consommez jusqu'à 50 % de papier en moins avec l'impression recto verso<sup>4</sup>.
- Réduisez les déchets avec des cartouches de toner préinstallées : pas d'emballage ni de documentation.
- Appliquez des réglages à économie d'énergie sur toute votre flotte avec HP Web Jetadmin.



## Présentation du produit

### Imprimante HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn illustré:

1. Panneau de commande avec affichage couleur sur 4 lignes;
2. Bac de sortie 500 feuilles;
3. Porte avant avec accès pratique aux quatre cartouches d'impression HP tout-en-un;
4. Impression recto verso automatique intégrée (CP4025dn uniquement);
5. 2ième bac 500 feuilles;
6. Le bac universel de 100 feuilles gère les supports personnalisés à fort grammage (jusqu'à 220 g/m<sup>2</sup>);
7. Port USB 2.0 haut débit;
8. Serveur d'impression embarqué HP Jetdirect Gigabit Ethernet;
9. La mémoire totale de 512 Mo et le processeur de 800 MHz traitent rapidement les travaux d'impression complexes;
10. Un logement EIO ouvert;
11. Emplacement pour dispositif antiviol



## La série en un coup d'œil



Modèle	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise CP4025n	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn
référence	CC489A	CC490A
Bac 1 universel de 100 feuilles	Oui	Oui
Bac 2 de 500 feuilles	Oui	Oui
Bac d'alimentation de 500 feuilles et meuble	En option	En option
Bac d'insertion de support pour carte postale	En option	En option
Impression recto verso	Manuel	Automatique
Serveur d'impression embarqué HP Jetdirect Gigabit Ethernet	Oui	Oui
Modules de mémoire	512 Mo, extensible à 1 Go (1 024 Mo)	512 Mo, extensible à 1 Go (1 024 Mo)
Certifié ENERGY STAR®	Non	Oui

## Accessoires, consommables et assistance

<b>Consommables</b>	<b>CE260A</b> HP 647A toner LaserJet noir authentique 8 500 pages	
	<b>CE261A</b> HP 648A toner LaserJet cyan authentique 11 000 pages	
	<b>CE262A</b> HP 648A toner LaserJet jaune authentique 11 000 pages	
	<b>CE263A</b> HP 648A toner LaserJet magenta authentique 11 000 pages	
	<b>CE265A</b> HP 648A kit de récupération de toner 36000 pages	
	<b>CE246A</b> CE246A kit de fusion HP Color LaserJet 110 V 150 000 pages	
	<b>CE247A</b> CE247A kit de fusion HP Color LaserJet 220 V 150 000 pages	
	<b>CE249A</b> CE249A kit de transfert d'images HP Color LaserJet 150 000 pages	
	<b>accessoires</b>	<b>CC422A</b> Chargeur papier et armoire HP Color LaserJet - 500 feuilles
		<b>CC425A</b> Bac à papier HP Color LaserJet - 500 feuilles
<b>CC497A</b> Module insertion support cartes postales HP LaserJet		
<b>CE467A</b> Mémoire DIMM 512 Mo DDR2 200 broches x32 HP		
<b>J8019A</b> Disque dur EIO sécurisé et haute performance HP		
<b>J7972G</b> Carte parallèle HP 1284B		
<b>Connectivité</b>	<b>J7934G</b> Serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect 620n	
	<b>J7961G</b> Serveur d'impression HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec	
	<b>J8007G</b> Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g	
	<b>J8021A</b> Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect ew2500 802.11b/g	
<b>assistance et service technique</b>	<b>UL415E</b> , assistance HP 3 ans avec intervention sur site le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJet CP4005/4025	
	<b>UT982E</b> , assistance HP 4 ans avec intervention sur site le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJet CP4005/4025	
	<b>UU863E</b> , assistance HP 5 ans avec intervention sur site le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJet CP4005/4025	
	<b>UG829E</b> , assistance matérielle HP 3 ans avec intervention sur site dans les 4 heures 13h/j, 5j/7 pour imprimante Color LaserJet CP4005/4025	
	<b>UL416PE</b> , 1 an de post-garantie d'assistance HP avec intervention sur site le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJet CP4005/4025	
	<b>UG833PE</b> , 1 an de post-garantie d'assistance matérielle HP avec intervention sur site dans les 4 heures 13h/j, 5j/7 pour imprimante Color LaserJet CP4005/4025	
	<b>UT807PE</b> , 2 ans de post-garantie d'assistance matérielle HP avec intervention sur site le jour ouvrable suivant pour imprimantes Color LaserJet CP4005 et 4025	

## Spécifications techniques

Modèle	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise CP4025n	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn
<b>référence</b>	CC489A	CC490A
<b>Vitesse d'impression</b>	Jusqu'à 35 ppm Noir (A4); Jusqu'à 35 ppm Couleur (A4)	
<b>Délai d'impression de la première page</b>	Vitesse : 9,5 s (en mode « Prêt ») noir (A4, prêt); Vitesse : 9,5 s (en mode « Prêt ») couleur (A4, prêt)	
<b>Résolution d'impression</b>	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp Noir; Jusqu'à 1200 x 1200 ppp Couleur	
<b>Technologie d'impression</b>	Laser	
<b>Zone d'impression</b>	Marges d'impression: Haut: 4,3 mm; Bas: 4,3 mm; Gauche: 4,3 mm; Droite: 4,3 mm	
<b>Langages d'impression</b>	HP PCL 6, HP PCL 5c, émulation HP Postscript niveau 3, impression PDF directe v1.4	
<b>Taux d'utilisation mensuel</b>	Jusqu'à 100 000 pages (A4), Volume de pages mensuel recommandé: 2000 à 7500	
<b>Polices et types de caractères</b>	93 polices internes TrueType à taille variable avec HP PCL et émulation HP Postscript niveau 3	
<b>Vitesse du processeur</b>	800 MHz	
<b>Ecran</b>	écran panneau de contrôle couleur 4 lignes LCD 5,16 cm, 64 x 160 pixels ; 7 boutons sur le panneau avant (Menu, Sélection, Arrêt, Retour/Sortie, Aide, Flèche haut, Flèche bas) ; 3 voyants d'état LED (Attention, Données, Prêt) ; aide améliorée avec graphiques animés	
<b>Connectivité</b>	Standard: 1 USB 2.0 Haut débit ; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T ; 1 EIO; Optionnel: Disque dur EIO haute performance HP Secure J8019A ; Serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect 620n J7934G ; Serveur d'impression HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec J7961G ; Carte parallèle HP 1284B J7972G ; Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g J8007G ; Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect ew2500 802.11b/g J8021A	
<b>Prêt pour le réseau</b>	Standard (Ethernet Gigabit intégré)	
<b>Mémoire</b>	Standard: 512 Mo; maximum: 1 Go (1 024 Mo)	
<b>disques durs</b>	Disque dur EIO haute performance HP Secure, en option	
<b>types de supports</b>	Papier (neutre, léger, luxe, recyclé, moyen, lourd, moyen glacé, lourd glacé, extra lourd, extra lourd glacé, cartonné, carte glacé, préimprimé, préperforé, coloré, brut) ; transparence couleur ; étiquettes ; en-tête ; enveloppe ; film opaque ; défini par l'utilisateur	
<b>Format du papier</b>	Mesures personnalisées: Bac universel : 76 x 127 à 216 x 356 mm ; Bacs d'entrée 500 feuilles : 148 x 210 à 216 x 356 mm ; Bac d'insertion de support carte postale HP en option (à installer dans le bac 2) : 10 x 15 cm	
<b>Gestion du papier</b>	Entrée standard: Bac universel 100 feuilles ; Bac d'alimentation 500 feuilles Sortie standard: Bac de sortie de 500 feuilles Option/Entrée: Chargeur papier et armoire HP Color LaserJet 500 feuilles en option Bac d'insertion de support carte postale HP, en option	
<b>Capacité d'entrée papier</b>	bac 1: Feuilles, papier (75 g/m <sup>2</sup> ) : 100 ; étiquettes, transparents, papier cartonné (163 g/m <sup>2</sup> ) : 50 ; papier cartonné (216 g/m <sup>2</sup> ) : 30 ; enveloppes : 10 bac 2: Feuilles, papier (75 g/m <sup>2</sup> ) : 500 ; papier glacé (160 g/m <sup>2</sup> ) : 300 ; papier glacé (160 g/m <sup>2</sup> ) : 250 ; papier glacé (220 g/m <sup>2</sup> ) : 100 maximum: Jusqu'à 2100 feuilles	
<b>Capacité de sortie</b>	Standard: Jusqu'à 500 feuilles, Jusqu'à 30 enveloppes, Jusqu'à 100 feuilles transparents maximum: Jusqu'à 500 feuilles	

Modèle	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise CP4025n	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn
référence	CC489A	CC490A
Grammage	Bac universel : 60 à 220 g/m <sup>2</sup> , bac 500 feuilles : 60 à 120 g/m <sup>2</sup> (papier ordinaire), 105 à 220 g/m <sup>2</sup> (papier glacé)	Bac universel : 60 à 220 g/m <sup>2</sup> , bac universel 500 feuilles, dispositif d'impression recto verso automatique : 60 à 120 g/m <sup>2</sup> (papier ordinaire), 105 à 220 g/m <sup>2</sup> (papier glacé)
Connectivité standard	1 USB 2.0 Haut débit ; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T ; 1 EIO	
Contenu de l'emballage	Imprimante ; Câble d'alimentation ; Bac universel 100 feuilles ; *Bac d'entrée 500 feuilles ; Serveur d'impression embarqué HP Jetdirect Gigabit Ethernet ; Cartouche d'impression noire HP LaserJet (~8 500 pages) ; Cartouches d'impression HP Color LaserJet cyan, jaune et magenta avec toner HP ColorSphere (~11 000 pages) ; Manuel d'installation matérielle et logicielle ; CD-ROM avec pilotes logiciels et documentation ;	
Cartouches de remplacement	Cartouche d'impression noire HP LaserJet (~8 500 pages) ; Cartouches d'impression cyan HP LaserJet (~11 000 pages) ; Cartouche d'impression jaune HP LaserJet (~11 000 pages) ; Cartouche d'impression magenta HP LaserJet (~11 000 pages). Valeur de rendement annoncée conformément à ISO/IEC 19798. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et autres facteurs.	
Protocoles réseau pris en charge	IPv4/IPv6 : Apple Bonjour compatible (Mac OS v10.2.4 et ultérieur), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall ; IPv6 : DHCPv6, MLDv1, ICMPv6 ; IPv4 : Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, impression WS ; Autres : IPX/SPX, AppleTalk, NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint	
Systèmes d'exploitation supportés	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2003 (32 bits et 64 bits) (IPv6 et IPsec sur IPv4 uniquement pris en charge sur Windows 2003) ; Novell NetWare 5.1 ou version ultérieure ; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6 ; SAP ; Linux (http://www.hpip.net.net), Red Hat Linux 7.x ou version ultérieure, SuSE Linux 8.x ou version ultérieure ; HP-UX 10.20, 11.x, 11.1 ; Solaris 2.5 ou version ultérieure (systèmes SPARC uniquement) ; AIX 3.2.5 ou version ultérieure ; MPE-iX ; Citrix Presentation Server 4.0 et 4.5, Citrix XenApp Server 5.0 ; Windows 2003 et 2008 Terminal Services	
Configuration minimale du système	Windows : Windows 10, Windows 8, Windows 7 (32 bits) : processeur 1 GHz, 1 Go de mémoire RAM, 16 Go d'espace disponible sur le disque dur ; Windows 10, Windows 8, Windows 7 (64 bits) : processeur 1 GHz, 2 Go de mémoire RAM, 20 Go d'espace disponible sur le disque dur ; Windows Vista : Intel® Pentium® II ou Celeron®, 512 Mo de mémoire RAM, 220 Mo d'espace disponible sur le disque dur, Internet Explorer 7 ; Windows Server 2003, Windows Server 2008 : Intel® Pentium® II ou Celeron®, 256 Mo de mémoire RAM, 220 Mo d'espace disponible sur le disque dur, Internet Explorer 6 ; Tous les systèmes : Adobe Acrobat Reader 5, lecteur de CD-ROM, port USB Mac : Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6 ; Processeur PowerPC G3, G4, G5 ou Intel® Core ; 256 Mo de RAM ; 160 Mo d'espace disque disponible ; lecteur de CD-ROM ; Port USB ; OS X v10.6 : processeur Intel® Core ; 10 Go d'espace disque disponible ; 2 Go de RAM	
Logiciels fournis	Pilotes d'impression et logiciel d'installation sur CD-ROM ; Pilote discret HP PCL 6 ; Pilotes et utilitaires d'état Macintosh	
Gestion de la sécurité	SNMPv3 ; SSL/TLS ; WPA2-Enterprise ; Authentification 802.1x (EAP-PEAP, EAP-TLS) ; IPsec/pare-feu avec authentification certifiée, authentification PSK (clé pré-partagée), authentification Kerberos ; prise en charge de Web Jetadmin avec configuration IPsec ; port d'accès pour verrou de type Kensington en option	
Panneau de commande	écran panneau de contrôle couleur 4 lignes LCD 5,16 cm, 64 x 160 pixels ; 7 boutons sur le panneau avant (Menu, Sélection, Arrêt, Retour/Sortie, Aide, Flèche haut, Flèche bas) ; 3 voyants d'état LED (Attention, Données, Prêt) ; aide améliorée avec graphiques animés	
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	Minimum : 540 x 522 x 420 mm maximum : 765 x 522 x 420 mm (avec bac papier entièrement déplié)	
Dimensions du colis (L x P x H)	746 x 644 x 549 mm	
Poids de l'imprimante	38,5 kg	
Poids du colis	44,0 kg	
Environnement d'exploitation	Température : 10 à 30° C, Humidité : 30 à 70% HR	
Stockage	Température : 0 à 35 °C, Humidité : 10 à 90% HR	
Acoustique	Puissance acoustique émise : 6,8 B(A), 5 B(A) (prêt) ; Pression sonore émise : 54 dB (A)	
Alimentation	configuration requise : Tension d'entrée : 220 à 240 VCA (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 2 A maximum consommation : 740 W (impression), 72 W (attente), 19 W (mode économie d'énergie), 0,3 W (à l'arrêt) ; Consommation électrique typique (TEC) : 6,140 kWh/semaine type d'alimentation : Module d'alimentation intégré	
certifications	CISPR 22 : 2005/EN 55022 : 2006 Classe A, EN 61000-3-2 : 2006, EN 61000-3-3 : 1995+A1+A2, EN 55024 : 1998+A1+A2, FCC Titre 47 CFR, GB9254-1998, Directive CEM 2004/108/EC avec marque CE (Europe), autres approbations CEM comme requises par chaque pays	
Garantie	Garantie d'un an sur site, avec intervention	

## Notes de bas de page

<sup>1</sup> La technologie de fusion instantanée permet un lancement rapide des impressions depuis le mode faible puissance et une économie d'énergie de 50 % par rapport aux produits laser concurrents. ; <sup>2</sup>HP EasyColor est disponible sur les pilotes HP Universal Print Drivers, en téléchargement gratuit à l'adresse suivante : [www.hp.com/go/upd](http://www.hp.com/go/upd); <sup>3</sup> Les fonctions de contrôle d'accès à la couleur varient selon les périphériques. Buyer's Lab a décerné aux fonctions HP de contrôle de la couleur le prix d'excellence en décembre 2007; ; <sup>4</sup> Disponible sur le modèle dn uniquement; ; <sup>5</sup> Les modèles n et dn incluent une capacité papier standard de 600 feuilles extensible à 1 100 feuilles avec un bac de 500 feuilles en option.



Windows 10



ColorSphere  
HP TONERS

<http://www.hp.com/uk>

Le produit peut différer des images présentées. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à des modifications sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP n'est en aucun cas responsable des erreurs ou des omissions de nature technique ou rédactionnelle du présent document. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties applicables aux produits et services HP sont celles mentionnées dans les déclarations de garantie accompagnant lesdits produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas responsable des erreurs techniques ou typographiques ci-incluses.

