

# HP Officejet Pro 8022 All-in-One - imprimante multifonctions - couleur - Compatibilité HP Instant Ink



HP Officejet Pro 8022 All-in-One - Imprimante multifonctions - couleur - jet d'encre - 216 x 297 mm (original) - A4/Legal (support) - jusqu'à 13 ppm (copie) - jusqu'à 20 ppm (impression) - 225 feuilles - 33.6 Kbits/s - LAN, Wi-Fi(n) - basalte clair - Compatibilité HP Instant Ink

Référence : 1KR65B

Marque : HP

Référence fabricant : 1KR65B

Code EAN : 0193424632459

Code UNSPSC :

## DESCRIPTION

### Description du produit

Des tâches accomplies avec l'imprimante intelligente productive. Contribuez à gagner du temps avec les raccourcis Smart Tasks,[1] et bénéficiez d'une impression recto-verso automatique. Imprimez et numérisez à partir de votre téléphone.[1]Économisez jusqu'à 70 % sur vos cartouches d'encre grâce au service HP Instant Ink.[2,3]

#### Sécurité dynamique

Imprimante avec sécurité dynamique

#### Mention légale du produit

Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées. **URL de la clause de non-responsabilité sur la description du produit** <http://www.hp.com/learn/ds>

### Caractéristiques du produit

- HP OfficeJet Pro 8022 All-in-One Printer.
- Technologie d'impression: A jet d'encre thermique, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 10 ppm.
- Copier: Copie couleur, Résolution max.
- des copies: 600 x 600 DPI.
- Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI.
- Télécopier: Télécopie couleur.
- Fonctions recto verso: Impression, Télécopie.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Wifi.
- Impression directe.
- Couleur du produit: Gris

### Description du produit

Des tâches accomplies avec l'imprimante intelligente productive. Contribuez à gagner du temps avec les raccourcis Smart Tasks, et bénéficiez d'une impression recto-verso automatique. Imprimez et numérisez à partir de votre téléphone. Économisez jusqu'à 70 % sur vos cartouches d'encre grâce au service HP Instant Ink. Imprimante avec sécurité dynamique Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.

Raccourcis personnalisables sur votre téléphone Faites disparaître les étapes des tâches répétitives avec des raccourcis personnalisables Smart Tasks.

Vous gardez les mains libres. Alimentation automatique Travaillez rapidement et gardez les mains libres avec le chargeur automatique de 35 pages.

Prêt lorsque vous l'êtes Connectez-vous pour l'impression basée sur le cloud avec Wi-Fi ou votre réseau mobile.

Une impression devenue plus productive Accédez et imprimez rapidement vos documents et vos photos sur votre smartphone, depuis Dropbox et Google Drive.

Numérisation incroyable, désormais sur votre smartphone Obtenez des numérisations de haute qualité et partagez-les sur Dropbox, Google Drive, par e-mail ou via le cloud, depuis pratiquement partout.

La fiabilité de votre connexion Réduisez les interruptions avec la fonction Wi-Fi auto-réparatrice qui maintient votre connexion.

### Points forts du produit

- Faites disparaître les étapes des tâches répétitives, grâce aux Smart Tasks. Numérisation vers le cloud, vers e-mail etc., d'une seule pression.
- Connectez-vous pour l'impression basée sur le cloud avec Wi-Fi ou votre réseau mobile pour imprimer partout.
- Lorsque les niveaux d'encre sont bas, une nouvelle cartouche est automatiquement envoyée sans frais additionnels. Bénéficiez d'une flexibilité totale, vous pouvez modifier ou résilier votre forfait à tout moment.
- Imprimez un texte noir riche pour tous vos documents commerciaux.

### Contenu de la boîte

- Affiche d'installation
- Cartouche d'encre de démarrage HP 910 jaune
- Cartouche d'encre de démarrage HP 912 cyan
- Cartouche d'encre de démarrage HP 912 magenta
- Cartouche d'encre de démarrage HP 912 noir
- Cordon d'alimentation
- Guide utilisateur
- Imprimante Tout-en-un HP OfficeJet Pro 8022
- Pour obtenir des informations sur le volume d'encre et le rendement en nombre de pages, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

## DETAILS TECHNIQUES

### Détails techniques

| Général                                     |                                                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Type de périphérique                        | Imprimante multifonctions                                          |
| Type de télécopieur                         | Papier uni                                                         |
| Technologie d'impression                    | Jet d'encre - couleur                                              |
| Cycle d'utilisation mensuel (maxi)          | 20000 pages                                                        |
| Volume mensuel recommandé                   | 800 pages                                                          |
| Taille de la diagonale de l'écran           | 2.7"                                                               |
| Caractéristiques d'affichage                | Écran tactile                                                      |
| Interface                                   | LAN, Wi-Fi(n)                                                      |
| AirPrint activé                             | Oui                                                                |
| Fonctions de l'article de bureau            | Numérisation vers e-mail                                           |
| Couleur du boîtier                          | Basalte clair                                                      |
| Localisation                                | Flamand / Belgique                                                 |
| Mémoire                                     |                                                                    |
| Mémoire Standard                            | 256 Mo                                                             |
| Mémoire maxi prise en charge                | 256 Mo                                                             |
| Copie                                       |                                                                    |
| Vitesse de reproduction maximale            | Jusqu'à 13 ppm (mono)/jusqu'à 7 ppm (couleur)                      |
| Résolution de reproduction maximale         | Jusqu'à 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 ppp (couleur)                   |
| Agrandissement maximal de documents         | 400%                                                               |
| Réduction maximale de documents             | 25%                                                                |
| Copies maximales                            | 99                                                                 |
| Fonctions de copie                          | Impression de cartes d'identité, collation de copies               |
| Impression                                  |                                                                    |
| Technologie d'imprimante à jet d'encre      | HP Thermal Inkjet                                                  |
| Résolution d'impression maximale            | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (couleur) |
| Vitesse d'impression max.                   | Jusqu'à 20 ppm (mono)/jusqu'à 10 ppm (couleur)                     |
| Configuration de la cartouche d'encre       | 4 cartouches (1 chaque : cyan, magenta, jaune, noire)              |
| Palette d'encres prise en charge (couleurs) | Cyan, magenta, jaune, noir                                         |
| Couleur                                     | 4 encres                                                           |
| Pilotes / émulations imprimante             | PCL 3 GUI                                                          |
| Impression recto-verso automatique          | Oui                                                                |
| Balayage                                    |                                                                    |
| Élément de numérisation                     | CIS                                                                |
| Résolution optique                          | 1200 x 1200 ppp                                                    |
| Profondeur de gris                          | 8 bits                                                             |
| Profondeur d'échantillonnage                | 24 bits                                                            |
| Télécopieur                                 |                                                                    |
| Vitesse de transmission maximum             | 33.6 Kbits/s                                                       |
| Résolutions du télécopieur                  | 203 x 98 ppp, 203 x 196 ppp, 300 x 300 ppp, 200 x 200 ppp          |
| Résolution d'impression du télécopieur      | 203 x 196 ppp                                                      |
| PC fax                                      | Oui                                                                |

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caractéristiques du télécopieur</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Transmission différée</b>                                          | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Caractéristiques</b>                                               | Réacheminement de fax, recomposition automatique du numéro, fax couleur, filtre pour les fax indésirables, réduction automatique, détection automatique de sonnerie (DRD), envoi différé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Utilisation des documents et des supports</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Taille d'origine minimum</b>                                       | 127 x 127 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Taille d'origine maximum</b>                                       | 216 x 297 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Type d'origine</b>                                                 | Feuilles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Capacité du chargeur de documents</b>                              | 35 feuilles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Taille minimum du support</b>                                      | 76.2 x 127 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Taille max. du support</b>                                         | A4/Legal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Poids minimum du support</b>                                       | 60 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Poids maximum du support</b>                                       | 280 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Type de support pris en charge</b>                                 | Papier uni, papier photo, papier épais, carte-copie, papier brillant, papier mat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Taille des supports pris en charge</b>                             | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), 76.2 x 127 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Tailles de photos sans bordure</b>                                 | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Capacité de support standard</b>                                   | 225 feuilles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Capacité max. du support</b>                                       | 225 feuilles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Capacité des bacs de sortie</b>                                    | 60 feuilles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Détails concernant la manipulation de documents et de supports</b> | ADF - 35 feuilles Bac d'entrée - 225 feuilles taille : 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m²<br>Bac de sortie - 60 feuilles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Détails sur la vitesse</b>                                         | Impression: jusqu'à 20 ppm - B/W (ISO) Impression: jusqu'à 10 ppm - couleur (ISO) Impression: jusqu'à 29 ppm (Letter A) - brouillon N/B Impression: jusqu'à 25 ppm (Letter A) - couleur - qualité brouillon Copie: jusqu'à 29 ppm (Letter A) - brouillon N/B Copie: jusqu'à 23 ppm (Letter A) - couleur - qualité brouillon Copie: jusqu'à 13 ppm - B/W (ISO) Copie: jusqu'à 7 ppm - couleur (ISO) Copie: jusqu'à 29 ppm (A4) - brouillon N/B Copie: jusqu'à 23 ppm (A4) - couleur - qualité brouillon Impression: jusqu'à 29 ppm (A4) - brouillon N/B Impression: jusqu'à 25 ppm (A4) - couleur - qualité brouillon |
| <b>Connexions</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Interfaces</b>                                                     | 1 x modem - RJ-11 1 x LAN - RJ-45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Alimentation</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Tension requise</b>                                                | CA 120/230 V (50/60Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Divers</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Conformité aux normes</b>                                          | FCC CFR47 Part 68, FCC CFR47 Part 15, EN 62479:2010, EN 61000-3-3:2013, CISPR 24:2010, EN 55024:2010, EN 62311:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, TIA-968-B, ICES-003 issue 6, CISPR 32:2012, EN 301 489-17 V3.1.1 (2017), EN 55032:2012 Class B, EN 301 489-1 V2.1.1:2017, ETSI EN 300 328 V2.1.1:2016, ES 203 021-2, ES 203 021-3, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Normes environnementales</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Certifié ENERGY STAR</b>                                           | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Garantie du fabricant</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Service et maintenance</b>                                         | Garantie limitée - 1 an Support technique - support téléphonique - 1 an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Dimensions et poids</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Largeur</b>                                                        | 46 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Profondeur</b>                                                     | 34.12 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Hauteur</b>                                                        | 23.4 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Poids</b>                                                          | 8.2 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Dimensions et poids (emballé)</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Largeur emballée</b>                                               | 50.6 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Profondeur emballée</b>                                            | 29.8 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Hauteur emballée</b>                                               | 40.8 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Poids emballé</b>                                                  | 10.4 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Caractéristiques d'environnement</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Température minimale de fonctionnement</b>                         | 5 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Température maximale de fonctionnement</b>                         | 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Taux d'humidité en fonctionnement</b>                              | 20 - 80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Fiche technique produite par OfficeXpress