

Synology Disk Station DS118 - serveur NAS



Synology Disk Station DS118 - Serveur NAS - 1 Baies - SATA 6Gb/s
- RAM 1 Go - Gigabit Ethernet - iSCSI support

Référence : DS118
Marque : SYNOLOGY
Référence fabricant : DS118
Code EAN : 4711174722952
Code UNSPSC :

DESCRIPTION

Description du produit

Une gestion et un partage des fichiers incomparables

File Station est un outil Web de gestion, rapide et sûr, conçu pour une utilisation aisée via le glisser-déposer, et qui ne nécessite pas de configuration complexe sur Mac ou PC. Des outils avancés de recherche et de filtrage permettent une organisation et un partage faciles des fichiers d'un simple lien. Prend en charge SMB, FTP, AFP, NFS, WebDAV, compatible avec tous les environnements.

Synchronisez vos fichiers sur tous vos appareils

Cloud Station Suite vous offre une synchronisation en temps réel des données sur tous vos périphériques, tels que des ordinateurs, des périphériques mobiles et d'autres Synology NAS, chaque fois qu'un fichier est modifié. Le « versionnage intelligent » permet de conserver les versions des fichiers les plus importants afin de mieux utiliser l'espace de stockage.

Accès facile aux fichiers grâce à QuickConnect

Accédez aux fichiers de votre Synology NAS sur Internet sans le casse-tête du paramétrage des règles de transmission de port, du DDNS ou autres paramétrages de réseau compliqués.

Caractéristiques du produit

- Synology DiskStation DS118.
- Types de lecteurs de stockage pris en charge: HDD & SSD, Interfaces de lecteur de stockage prises en charge: SATA, Tailles de disque de stockage pris en charge: 2.5,3.5".
- Famille de processeur: Realtek, Fabricant de processeur: Realtek, Modèle de processeur: RTD1296.
- Mémoire interne: 1 Go, Type de mémoire interne: DDR4.
- LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s.
- Type de châssis: Compact, Type de refroidissement: Actif, Couleur du produit: Noir

Description du produit

Le Synology DS118 est fourni avec un processeur 64 bits à quatre cœurs qui offre une excellente vitesse de transfert des données et le transcodage vidéo 4K H.265 10 bits à la volée.

Une gestion et un partage des fichiers incomparables File Station est un outil Web de gestion, rapide et sûr, conçu pour une utilisation aisée via le glisser-déposer, et qui ne nécessite pas de configuration complexe sur Mac ou PC. Des outils avancés de recherche et de filtrage permettent une organisation et un partage faciles des fichiers d'un simple lien. Prend en charge SMB, FTP, AFP, NFS, WebDAV, compatible avec tous les environnements.

Synchronisez vos fichiers sur tous vos appareils Cloud Station Suite vous offre une synchronisation en temps réel des données sur tous vos périphériques et autres Synology NAS. Le "versionnage intelligent" permet de conserver les versions des fichiers les plus importants afin de mieux utiliser l'espace de stockage. En savoir plus

Accès facile aux fichiers grâce à QuickConnect Accédez aux fichiers de votre Synology NAS sur Internet sans le casse-tête du paramétrage des règles de transmission de port, du DDNS ou autres paramétrages de réseau compliqués. QuickConnect vous permet de vous connecter via une adresse sécurisée personnalisable qui vous permet d'accéder instantanément à des fichiers multimédias et de travailler sur n'importe quel périphérique connecté à Internet et sans aucun frais supplémentaire.

Serveur multimédia 4K Accédez à votre contenu favori 4K et diffusez-le n'importe où et à tout moment. DS118 prend en charge le transcodage en ligne 4K H.265 10 bits. Grâce à Video Station et DS video, vous pouvez convertir et lire des vidéos 4K à partir de tous les ordinateurs, périphériques mobiles et autres lecteurs multimédias qui ne prennent pas en charge les formats Ultra HD.

Surveillance Station Une solution de surveillance complète pour l'enregistrement, la surveillance et la gestion.

Sauvegarde du bureau Une solution de sauvegarde simplifiée pour vos Mac, PC et appareils mobiles.

Intégration de cloud public Sauvegardez et synchronisez facilement des données entre vos comptes de cloud public et votre NAS.

IU DSM Un système d'exploitation primé, doté d'une interface utilisateur intuitive et de puissantes capacités.

Sécurité Les outils de sécurité intégrés et complets sont constamment mis à jour afin de répondre à l'évolution des menaces et pour protéger vos appareils.

Multimédia Une solution multimédia complète pour la gestion, la diffusion et la lecture.

Points forts du produit

- Une gestion et un partage des fichiers incomparables
- Synchronisez vos fichiers sur tous vos appareils
- Accès facile aux fichiers grâce à QuickConnect
- Serveur multimédia 4K
- Surveillance Station
- Sauvegarde du bureau
- Intégration de cloud public

Contenu de la boîte

- Synology Disk Station DS118
- Câble réseau
- Adaptateur électrique, ensemble d'accessoires

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Serveur NAS
Connectivité hôte	Gigabit Ethernet
Capacité de stockage totale	0 To
Capacité max. prise en charge	12 To
Périphériques installés / Nbre de modules	0 (installé) / 1 (maximum)
Largeur	7.1 cm
Profondeur	22.4 cm
Hauteur	16.6 cm
Poids	700 g ()
Appareils intégrés	Panneau de voyants
Processeur / mémoire	
Processeurs installés	1 x Realtek Semiconductor RTD1296 1.4 GHz
Nombre de coeurs	Quadricœur
Nombre max. pris en charge	1
RAM	1 Go DDR4
Contrôleur de stockage	
Type	SATA
Type d'interface	SATA 6Gb/s
Réseaux	
Protocole de liaison de données	10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Protocole réseau / transport	PPTP, L2TP, iSCSI, FTP, SMB, NFS, SFTP
Protocole de gestion à distance	SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS, SSH
Compatibilité des services réseau	Système de fichiers distribués NFS, FTP, protocole AFP, HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV)
Caractéristiques	Réveil par le LAN (WOL), prise en charge de la liste de contrôle d'accès (ACL), serveur VPN
Algorithme de chiffrement	SSL, TLS
DVR de sécurité	
Caméras IP prises en charge	15
Format de compression	MPEG-4, MPEG-2, H.264, H.265, VC-1
Résolution d'image	1280x720, 1920x1080, 2048x1536, 2591x1944, 3840x2160
Extension/connectivité	
Baies d'extension	1 (total) / 1 (libre) x interne - 3.5"
Interfaces	1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 2 x USB 3.0 - Type A
Divers	
Câbles inclus	1 x câble réseau
Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), Ventilateur de refroidissement intégré, mise en marche/arrêt programmé
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington
Normes de conformité	Homologué FCC de classe B, BSMI Class B
Accessoires inclus	Ensemble d'accessoires
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Adaptateur électrique externe
Tension requise	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consommation en fonctionnement	9.4 Watt
Consommation électrique en veille	4.22 Watt
Alimentation fournie	36 Watt
Logiciels / Configuration requise	

Système d'exploitation du stockage	Synology DiskStation Manager
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 2 ans
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	5 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	5 - 95%
Niveau sonore	16.7 dBA

Fiche technique produite par OfficeXpress